
# Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A 180° werkzeugfrei Metall

## Beschreibung

Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels verwendet werden und eignet sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.



**Artikel-Nr. 87036**

EAN: 4043619870363

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Technische Daten


- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Buchse (8P/8C) >
  1 x LSA 180° (werkzeugfrei)
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt (STP)
- Modulabschluss mit Kabelverschraubung
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter (26 - 22 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 8,5 mm
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 47,4 x 25,0 x 16,9 mm


## Packungsinhalt

- Keystone Modul
- Einfädelhilfe
- Modulabschluss

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

## Abbildungen





Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Spezifikation: | Cat. 6A |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x RJ45 Buchse |
| Anschluss 2: | 1 x LSA 180° (werkzeugfrei) |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Leiterquerschnitt: | 26 - 22 AWG |
| Material: | Zink Druckguss |
| Schirmung: | geschirmt |
| Länge: | 47,4 mm |
| Breite: | 25,0 mm |
| Höhe: | 16,9 mm |
| Kabeldurchmesser: | 6,0 - 8,5 mm |

### Herstellerinformationen

| | |
|---|---|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**