RJ45 Verbinder LSA zu LSA mit Knickschutztülle Cat.8.1 werkzeugfrei

Beschreibung

Mit diesem Verbinder von Delock lassen sich Twisted-Pair Kabel miteinander verbinden, verlängern oder reparieren. Das stabile Gehäuse aus Metall sorgt für eine sichere und langlebige Verbindung.

Mit Knickschutztüllen
Die Knickschutztüllen schützen die Kabel vor Beschädigungen oder Abschürfungen und verhindern starke Zugbelastungen.



Artikel-Nr. 87096

EAN: 4043619870967

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten


- Anschlüsse:
  1 x LSA (werkzeugfrei)
  1 x LSA (werkzeugfrei)
- Cat.8.1 Spezifikation
- Belegung nach TIA-568B
- Für Massiv- und Litzenleiter (22 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 9,5 mm
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 107,0 x 15,9 x 15,4 mm

Packungsinhalt

- RJ45 Verbinder
- 2 x Einfädelhilfe
- 2 x Knickschutztülle
- 2 x Kabelbinder

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Spezifikation:	Cat. 8.1

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x LSA (werkzeugfrei)
Anschluss 2:	1 x LSA (werkzeugfrei)

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	26 - 22 AWG
Material:	Zink Druckguss
Länge:	107 mm
Breite:	15,9 mm
Höhe:	15,4 mm
Kabeldurchmesser:	6,0 - 9,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**