Stromversorgungskabel DC 5,5 x 2,1 x 9,5 mm verschraubbar zu offenen Kabelenden 95 cm

Beschreibung

Dieses Stromversorgungskabel von Delock mit offenen Kabelenden dient der Stromversorgung von Geräten mit einer vorhandenen DC Buchse. Der DC Stecker verfügt über eine Überwurfmutter mit Schraubgewinde und kann so werkzeuglos mit einer DC Buchse mit entsprechendem Gegenstück fest verbunden werden (Delock 89910).



Artikel-Nr. 89907

EAN: 4043619899074

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x DC 5,5 x 2,1 x 9,5 mm Stecker >
  2 x offene Kabelenden
- Masse außen (schwarz), Plus innen (rot)
- Spannung: max. 18 V
- Maximale Stromstärke: 2 A
- Drahtquerschnitt: 18 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 95 cm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Packungsinhalt


Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Stromversorgungskabel

Abbildungen







Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker
Anschluss 2:	2 x offene Kabelenden

Technische Eigenschaften

Maximale Stromstärke:	2 A
Spannung:	18 V 3,3 V 5 V 12 V

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	18 AWG
Länge:	95 cm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	5,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**