
# WiFi 2,4 GHz Antenne N Stecker 8 dBi direktional mit Anschlusskabel RG-58, 50 cm weiß outdoor

## Beschreibung

Diese WLAN Antenne von Delock kann an ein WLAN Gerät mit N Anschluss angeschlossen werden, um Signale im Außenbereich zu empfangen und zu senden.




**Artikel-Nr. 90761**

EAN: 4043619907618

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse: 1 x N Stecker
- Frequenzbereich: 2400 MHz - 2500 MHz
- Antennengewinn: 8 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: < 2,0
- Polarisation: vertikal
- Horizontaler Öffnungswinkel: 70°
- Vertikaler Öffnungswinkel: 65°
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Gehäusefarbe: weiß
- Schutzart: IP65
- Kabeltyp: RG-58
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 50 cm
- Mastdurchmesser: ca. 35 - 50 mm
- Maximale Windgeschwindigkeit: 36,9 m/s
- Maße (LxBxH): ca. 140 x 120 x 40 mm
- Gewicht: ca. 425 g

## Systemvoraussetzungen


Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Gerät mit einem freien N Anschluss


## Packungsinhalt

- Antenne
- Befestigungsmaterial: Mutter, Unterlegscheibe, Befestigungswinkel und Mastschelle

## Abbildungen





## Allgemein

| | |
|---|---|
| Montageart: | Mast |
| Schutzart: | IP65 |
| Geeignet für Innenbereich: | ja |
| Geeignet für Außenbereich: | ja |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss: | 1 x N Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 2400 - 2500 MHz |
| Antennengewinn: | 8 dBi |
| Öffnungswinkel horizontal: | 70° |
| Öffnungswinkel vertikal: | 65° |
| Impedanz: | 50 Ω |
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 55° C |
| Luftfeuchtigkeit: | < 95 % |
| Polarisation: | vertikal |

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

| | |
|---|---|
| Sendeleistung: | max. 50 W |
| VSWR: | < 2,0 |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Antennentyp: | direktional |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Gehäusematerial: | ABS |
| Gewicht: | 425 g |
| Kabelart: | Koaxialkabel |
| Kabeltyp: | RG-58 |
| Kabeldämpfung: | 0,502 dB @ 1,0 GHz pro Meter |
| Kabelfarbe: | schwarz |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 50 cm |
| Länge: | 140 mm |
| Breite: | 120 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Maximale Windgeschwindigkeit: | 36,9 m/s |

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

| | |
|---|---|
| Kabeldurchmesser: | 4,95 mm |

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

## Herstellerinformationen


| | |
|---|---|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |


Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**