

Kabelverbinder USB 5 Gbps Typ-A Buchse zu USB 5 Gbps Typ-A Buchse mit M20 x 1,5 mm Gewinde und Verschlusskappe mit Gehäuse IP68 staub- und wasserdicht

Beschreibung

Mit diesem Kabelverbinder von Delock können zwei USB Kabel miteinander verbunden oder verlängert werden und eignet sich ideal für den Einsatz im Schaltschrank.

Mit zusätzlichem Gehäuse

Das Gehäuse kann an der Buchse verschraubt werden und ermöglicht eine wasserdichte Netzwerkverbindung z. B. im Außenbereich.

IP68 staub- und wasserdicht

Die Verschlusskappe schützt die USB Buchse bei Nichtbenutzung vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Verschmutzung im Außenbereich.



Artikel-Nr. 91843

EAN: 4043619918430

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
- Gewindegröße: M20 x 1,5 mm
- Einbaubohrung-Ø: 20,8 mm
- Pinbelegung:
 - 5 SSRX- 8
 - 6 SSRX+ 9
 - 8 SSTX- 5
 - 9 SSTX+ 6
- Geschirmt
- Silikon-Dichtring grün
- Mit Verschlusskappe und Gehäuse
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Schutzart: IP68
- Für Kabeldurchmesser von 4,5 - 7,5 mm
- Gehäusematerial: PA66
- Farbe: schwarz

- Maße (LxBxH): ca. 75 x 26 x 26 mm

Packungsinhalt

- Kabelverbinder

Abbildungen



Allgemein

Schutzart:	IP68
------------	------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 2:	1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	PA66
Schirmung:	geschirmt
Länge:	75 mm
Breite:	26 mm
Höhe:	26 mm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	4,5 - 7,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin

Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

