

PCI Express 3.0 x16 Karte zu 8 x intern NVMe M.2 Key M 2280 mit Kühlkörper und Lüfter

Beschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **acht M.2 Slots**. An diese können bis zu acht M.2 SSDs im 2280 Format angeschlossen werden. Mit Hilfe des großen **Kühlkörpers und des Lüfters**, wird eine ausreichende Kühlung der M.2 Module gewährleistet.

Hinweis

Jeder M.2 Slot wird über eine PCIe Lane verbunden.



Artikel-Nr. 91844

EAN: 4043619918447

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
intern:
1 x PCI Express x16 (8-Lane), V3.0
8 x M.2 Key M Slot
- Chipsatz: Asmedia ASM2824
- Schnittstelle: PCIe
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280 mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt PCIe 4.0 und PCIe 5.0 SSDs
- 9 x LED Anzeige
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Unterstützt S.M.A.R.T.

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.14 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Schraubendreher
- M.2 Befestigungsmaterial
- 2 x Kühlkörper mit Lüfter
- 8 x Wärmeleitpad
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	NVM Express (NVMe) S.M.A.R.T.
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 6.14 oder höher
LED Anzeige:	9 x
Slot:	PCIe
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280 mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis

Schnittstelle

Intern:	1 x PCI Express x16, V3.0 8 x M.2 Key M Slot
---------	---

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM2824
-----------	-----------------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

