EC Axiallüfter 110-220 V, 60 x 60 x 25 mm

Beschreibung

Dieser EC-Lüfter von Delock sorgt für eine zuverlässige und energieeffiziente Kühlung von Schaltschränken und elektronischen Komponenten.



Artikel-Nr. 67671

EAN: 4043619676712

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschluss: 2 x offene Kabelenden
- Lüftertyp: axial
- Lagertyp: Kugellager
- Lüfterdrehzahl (RPM): 5000 U/min
- Geräuschpegel: 30,0 dBA
- Luftleistung: max. 31,3 m^3/h
- Betriebsspannung: 110–220 V AC
- Nennstrom: 0,03 A
- Nennleistung: 2,5 W
- Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz
- Drahtquerschnitt: 22 AWG
- Befestigungsart: Schraubmontage
- Befestigungsschraube: M4
- Befestigungslochdurchmesser: ca. 4,4 mm
- Schraublochabstand: ca. 50,0 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Material Lüfterblätter: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: schwarz
- Farbe Lüfterblätter: schwarz
- Länge Anschlusskabel: ca. 30 cm
- Länge: ca. 60 mm
- Breite: ca. 60 mm

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Höhe: ca. 25 mm

Packungsinhalt

- EC-Axiallüfter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Lüftertyp:	Axial
Lagertyp:	Kugellager
Lüfterdrehzahl (RPM):	5000 U/min
Luftleistung:	31,3 m^3/h
Geräuschpegel:	30,0 dBA
Montageart:	Schraubmontage

Schnittstelle

Anschluss:	2 x offene Kabelenden

Technische Eigenschaften

Nennspannung:	110–220 V AC
Nennstrom:	0,03 A
Nennleistung:	2,5 W
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C

Physikalische Eigenschaften

Material Lüfterblätter:	Kunststoff

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Länge Anschlusskabel:	ca. 30 cm
Schraublochabstand:	50,0 mm
Material Gehäuse:	Kunststoff
Länge:	60 mm
Breite:	60 mm
Höhe:	25 mm
Befestigungslochdurchmesser:	4,4 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**