


GIGABYTE H610I Motherboard - Unterstützt Intel Core 14. Generation CPUs, 4+1+1 Hybrid Digital VRM, bis zu 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: H610I

Produktname : H610I Motherboard - Unterstützt Intel Core 14. Generation CPUs, 4+1+1 Hybrid Digital VRM, bis zu 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

H610I Motherboard - Unterstützt Intel Core 14. Generation CPUs, 4+1+1 Hybrid Digital VRM, bis zu 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

[GIGABYTE H610I Motherboard - Unterstützt Intel Core 14. Generation CPUs, 4+1+1 Hybrid Digital VRM, bis zu 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:](#)

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Prozessorsockel *	LGA 1700	HDMI-Version	2.0
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® G	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	DisplayPorts-Version	1.2
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt	64 GB	Kopfhörerausgänge	3
		Mikrofon-Eingang	✓
		USB-Stecker	USB Typ-A
Speicher		Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN *	✗
Speicherkanäle	Zweikanalig	Merkmale	
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Motherboard Chipsatz *	Intel H610 Express
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	5600, 5200, 4800, 4400 MHz	Audio-Chip	Realtek ALC897
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	5600 MHz	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAM-Speicher maximal *	64 GB	Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung
Unbuffered Speicher	✓	Komponente für *	PC
Speicher-Controller		Motherboardformfaktor *	mini ITX
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Kühlung	Aktiv
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	1	Energiequelle	ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	PCI-Express x16-Slots	1
Grafikkarte-Familie	Intel	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Grafikkarte	HD Graphics	BIOS	
Maximale Auflösung	4096 x 2304 Pixel	BIOS-Typ *	UEFI AMI
HDCP	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
		ACPI-Version	5.0
		Clear CMOS-Jumper	✓
		Clear-CMOS-Taste	✓

Interne E/A-Anschlüsse		BIOS	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
SATA III Anschlüsse *	4	Logistikdaten	
Front Panel Audiostecker	✓	Ursprungsland	China
Frontpanel-Stecker	✓	Anzahl Produkte pro Innenkarton	1 Stück(e)
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Akku/Batterie	
CPU Ventilatorstecker	✓	Batteriegewicht	3 g
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Chassis Intrusion Stecker	✓	Anzahl Batteriezellen	1
TPM-Anschluss	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO2)
Serielle Port-Headers	1	Akku-/Batterietyp	CR2032
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungsdaten	
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Verpackungsbreite	222 mm
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Verpackungstiefe	180 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Verpackungshöhe	65 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Paketgewicht	590 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Breite	170 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1	Tiefe	170 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton Internet Security (OEM version), LAN bandwidth management software
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



0889523037676



889523037676



4719331855222

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date