
BR
BLACK RIDGE

Alpenföhn

Low-Profile Kühler
in Zusammenarbeit mit DAN Cases




Schwarz vernickelt, 6x6mm Heatpipes, großflächiger Kühlkörper und ein Lamellendesign welches Arbeitsspeicher mit einer maximalen Höhe von 33mm unterstützt – Black Ridge bietet pure Leistung auf minimalem Bauraum.

92mm PWM Lüfter

Für den nötigen Airflow wird der, im Lieferumfang enthaltene, 92mm PWM Lüfter auf der Unterseite des Kühlkörpers angebracht. Hierdurch wird nicht nur die Lautstärke in eng bemessenen Systemen reduziert, sondern eine maximale Höhe von gerade mal 47mm realisiert.






High-End Heatpipes

6 Heatpipes befördern die Abwärme des Prozessors schnell und effizient an die verlöteten Aluminium Lamellen des Kühlkörpers.

Kompatibilität

- Sockel LGA 1151
- Sockel LGA 1150
- Sockel LGA 1155
- Sockel LGA 1156
- Sockel LGA 1200
- Sockel LGA AM4
- Sockel LGA AM3(+)
- Sockel LGA AM3
- Sockel LGA AM2(+)
- Sockel LGA AM2
- Sockel LGA FM1






Kühler Spezifikationen


Produktname:	Black Ridge
Abmessungen:	140 x 120 x 47 mm
Verlustleistung:	95W TDP
Fins:	Aluminium
Bodenplatte:	Kupfer
Heatpipes:	6 x 6 mm Heatpipes
Gewicht:	ca. 407 g (inkl. Lüfter)

Lüfter Spezifikationen

Dimensions:	92 x 92 x 15 mm
Speed:	800 - 2800 U/min
Bearing:	Hydraulik Lager
Rated Voltage:	12 VDC
Airflow:	80,03 m³/h
Noise level:	14 - 37,6 dB(A)
PWM:	Ja





Umfassendes Zubehör



RAM Kompatibilität

Großflächiger Kühlkörper und ein Lamellendesign welches Arbeitsspeicher mit einer maximalen Höhe von 33mm unterstützt.





Perfomance & Overclocking

Verschiedene Lüfterbefestigungen können die Leistung des Kühlers nochmals steigern. Die Montage eines größeren 120x120x12/15mm Lüfters auf der Unterseite des Kühlkörpers ist möglich. Aber auch die Montage eines 120x120x25mm Lüfters auf der Oberseite des Kühlkörpers - in dieser Konfiguration bietet der Alpenföhn Black Ridge die höchste Leistung.

