# NRK418DCS4

G400 Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, 182.4 x 55 x 55.7 cm, Edelstahl








EasyTray



NoFrost Plus



Inverter-Kompressor



CrispZone



MultiFlow 360°




Eco-Modus




LED-Beleuchtung



Eiswürfelbehälter



EggTray

## Basisinformationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bauform: | **Standgerät** | Energieeffizienzklasse: | **D** |
| Luftschallemissionsklasse: | **C** | Position des Gefrierfachs: | **Unten** |
| Farbe: | **Grau metallic strukturiert** | Farbe der Tür: | **Grau metallic** |
| Türmaterial: | **Gebürstetes Metall** | Türanschlag: | **Wechselbar** |
| Anzahl Türen: | **2** | Art der Basis: | **2 Räder / 2 verstellbare Füße** |
| Lagerraum: | **Frische Lebensmittel, 4-Sterne** | Klimaklasse: | **Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik** |

## Effizienz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamtvolumen: | **256 l** | Lagerfach für frische Lebensmittel: | **171 l** |
| Gesamtvolumen Gefrierteil: | **85 l** | Gefriervermögen in 24 Stunden: | **5 kg** |
| Lagerzeit bei Störung: | **9 h** | Energieverbrauch pro Jahr: | **184 kWh** |

## Steuerung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerung: | **Elektronische Steuerung** | Anzeige bei geöffneter Tür: | **Kein Alarm oder Sprachnachricht** |
| Abtauverfahren Kühlteil: | **Automatisch** | Abtauverfahren Gefrierteil: | **Automatisch** |

## Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Luftzirkulation: | **MultiFlow Kühlung - Kühlschrank** | EcoMode-Programm: | **Ja** |

## Kühlteil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flaschenablage: | **Nein** | Flaschenablage in der Innentür: | **Flaschenhalter** |
| Ablagen in der Innentür: | **2 Türfächer** | Kühlteil beleuchtet: | **LED Innenbeleuchtung** |
| Glasablagen, höhenverstellbar: | **3 stk.** | Glasabstellflächen: | **3 stk.** |

## Gefrierteil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eiswürfelbehälter: | **1 klassischer Eiswürfelbehälter** | Gefrierteil: | **3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, 1 Ablagefach** |
| Gefrierteil beleuchtet: | **Ohne Beleuchtung** | | |

## Technische Daten/Maße

| | | | |
|---|---|---|---|
| Max. Geräuschpegel: | **36 dB(A)** | Anzahl Kompressoren: | **Inverter-Kompressor** |
| Kältemittel: | **R600A** | Anzahl unabhängiger Kühlsysteme: | **1** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite: | **550 mm** | Höhe: | **1824 mm** |
| Tiefe: | **557 mm** | Bruttogewicht: | **55 kg** |
| Nettogewicht: | **50 kg** | Breite des verpackten Produkts: | **580 mm** |
| Höhe des verpackten Produkts: | **1887 mm** | Tiefe des verpackten Produkts: | **580 mm** |
| Spannung: | **220-240 V** | Frequenz: | **50 Hz** |
| Anschlusswert: | **125 W** | Artikel-Nr.: | **20011878** |
| EAN-Nr.: | **3838782719387** | EPREL number: | **1560875** |