Hisense

Hisense 85E8S Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 400 cd/m²



Marke : Hisense

Artikel-Code: 85E8S

Produktname : 85E8S

Hisense 85E8S. Bildschirmdiagonale: 2,16 m (85"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: ULED, Bildschirmform: Flach, LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: Mini-LED. Smart-TV. Helligkeit: 400 cd/m², Reaktionszeit: 6 ms, Kontrastverhältnis: 5000:1, Natives Seitenverhältnis: 16:9. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Grau



Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	2,16 m (85")
HD-Typ *	4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie *	ULED
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Mini-LED
Bildschirmform *	Flach
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Helligkeit *	400 cd/m²
Reaktionszeit	6 ms
Wiederholfrequenz	144 Hz
Kontrastverhältnis *	5000:1
Farbtiefe	8 Bit
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale (cm)	215 cm
Farbraumstandard	DCI-P3

Smart TV	
Smart-TV *	✔
Internet-TV *	✔
Installiertes Betriebssystem *	HomeOS
Version des Betriebsystems	U9
Zeitverschiebung	✘
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✔
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version	2.0.4
Video-Apps	Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, DAZN, Movistar, YouTube

Audio	
Anzahl der Lautsprecher *	2
RMS-Leistung *	40 W
Eingebauter Subwoofer	✔
Subwoofer Effektivwert Energie	20 W
Eingebaute Audio-Decoder	DTS:X, Dolby MS12
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)	✔

Netzwerk	
WLAN *	✔
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth *	✔

Leistungen	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung *	✔
Game features	Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Kontrolle durch Eltern	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI-Version	2.1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1
Anzahl RF Anschlüsse	2
Common interface (CI) *	✔
Common interface Plus (CI+) *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	4

Management-Funktionen	
On-Screen-Display (OSD)	✔
Anzahl OSD-Sprachen	33
Hotelmodus	✔

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	280 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	128 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	230 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzskala	A bis G
Netzteiltyp	Internal

Markeneigenschaften	
Hisense-Technologien (AV/TV)	4K AI Upscaler, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation)

Technische Details	
Blendenbreite (L/T, R/B)	1,6/1,6/17,9
S/PDIF-Ausgang	1

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1891 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	370 mm

Netzwerk	
Bluetooth-Version	5.4
Ethernet/LAN *	✔
Webbrowser	✔

Design	
Produktfarbe *	Grau
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
Ständertyp	Mittelstandfuß
Standfarbe	Schwarz

Leistungen	
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision IQ, Dolby Vision
Spiel-Modus	✔
Verbesserung des Videotexts	✔
Unterstützte Videoformate	H.265, HEVC, VP8, VP9, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV3, AV1
Videokompressionsformate	VC1
AI-Upscale	✔
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung	Local Dimming
Geräuschunterdrückung *	✘

Gewicht und Abmessungen	
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	1150 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	34 kg
Breite (ohne Standfuß)	1891 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	66 mm
Höhe (ohne Standfuß)	1087 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	28 kg
Breite der Standhalterung	42,5 cm
Tiefe der Standhalterung	32,5 cm

Verpackungsdaten	
Schnellstartübersicht	✔
Betriebsanleitung	✔
Verpackungsbreite	2062 mm
Verpackungstiefe	190 mm
Verpackungshöhe	1260 mm
Paketgewicht	47,5 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC
Fernbedienung enthalten	✔
Fernbedienungstyp	ERF2W38H(Pan-EU)
Smart Remote enthalten	✔

Sonstige Funktionen	
Hybrid Log Gamma (HLG)	✔
Quantum-Dot-Farbtechnologie	✔
Multimedia- und Hypermedia-Expertengruppe (MHEG)	✔

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date