RB390N4BFC

Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, 304 l





- 90° Türöffnung
- Total No Frost
- Präzise elektronische Steuerung
- Langlebiger Inverter
- Schranktiefes Design
- Wendetür
- Energieeffiziente Materialien
- Sicherheits-Glas-Regale
- Niedriger Geräuschpegel
- Türalarm
- LED Display

Basisinformationen

Bauform:	**Standgerät**	Energieeffizienzklasse:	**C**
Luftschallemissionsklasse:	**B**	Position des Gefrierfachs:	**Unten**
Farbe:	**Schwarz**	Farbe der Tür:	**Schwarz**
Türmaterial:	**Gebürstetes Metall**	Türanschlag:	**Wechselbar**
Anzahl Türen:	**2**	Art der Basis:	**4 Räder / 2 verstellbare Füße vorne**
Lagerraum:	**Frische Lebensmittel, 4-Sterne**	Klimaklasse:	**Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik**

Effizienz

Gesamtvolumen:	**304 l**	Lagerfach für frische Lebensmittel:	**207 l**
Gesamtvolumen Gefrierteil:	**97 l**	Gefriervermögen in 24 Stunden:	**6 kg**
Lagerzeit bei Störung:	**10 h**	Energieverbrauch pro Jahr:	**155 kWh**

Steuerung

Display:	**LED Display**	Steuerung:	**Elektronische Steuerung in der Gerätetür**
Temperaturanzeige:	**Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach**	Anzeige bei geöffneter Tür:	**Tür-Alarm**
Abtauverfahren Kühlteil:	**Automatisch**	Abtauverfahren Gefrierteil:	**Automatisch**

Eigenschaften

CrispZone mit Feuchteregler:	**CrispZone mit Feuchteregler**	Luftzirkulation:	**Multi Air Flow**
Eco-Modus:	**Ja**		

Kühlteil

Ablagen in der Innentür:	**3 Türablagen**	Kühlteil beleuchtet:	**LED Innenbeleuchtung**
Glasablagen, höhenverstellbar:	**3 stk.**	Glasabstellflächen:	**2 stk.**

Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	**1 klassischer Eiswürfelbehälter**	Eiswürfelbereiter:	**Ja**
Gefrierteil:	**3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer**	Gefrierteil beleuchtet:	**Ohne Beleuchtung**

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	**35 dB(A)**	Anzahl Kompressoren:	**1 Inverter-Verdichter**

Kältemittel:	**R600A**	Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	**1**
Breite:	**595 mm**	Höhe:	**1860 mm**
Tiefe:	**590 mm**	Bruttogewicht:	**72 kg**
Nettogewicht:	**66 kg**	Breite des verpackten Produkts:	**645 mm**
Höhe des verpackten Produkts:	**1935 mm**	Tiefe des verpackten Produkts:	**628 mm**
Spannung:	**220-240 V**	Frequenz:	**50 Hz**
Artikel-Nr.:	**20011725**	EAN-Nr.:	**6921727073877**
EPREL number:	**1442234**		