



# ICY BOX®
# **Club RAID 3820**

## RAID-System für 2x 2,5"/3,5" SATA HDD/SSD



**Haupteigenschaften**

- Hostanschluss USB 3.2 Gen 2 Type-C® mit bis zu 10 Gbps
- USB 3.2 Gen 2 Type-A Port mit bis zu 10 Gbps
- USB 3.2 Gen 2 Type-C® Port mit bis zu 10 Gbps
- SD®/microSD® 3. 0 mit bis zu 104 Mbps
- RAID-Modus DIP-Schalter für RAID 0/1/SINGLE/LARGE
- Unterstützt SATA III, abwärtskompatibel mit SATA II
- Eingebauter Lüfter für optimale Wärmeableitung
- LED-Anzeige für Lesen & Schreiben (blau), Fehler (rot)
- AC 100 - 240 V/12 V/5 A Netzteil enthalten

**Verpackungsinhalt**

1x IB-RD3820
1x USB Type-C® zu USB Type-C®/A Kabel, 100 cm
1x Netzteil
1x Schraubendreher
14x Schraube
1x Werkzeug für DIP-Schalter
1x Handbuch




### Platz für das, was zählt

Club RAID 3820 ist bereit für bis zu 48 TB Speicher auf 2 Festplatten. Das beste daran: Club RAID 3820 ist nicht wählerisch und kann 2,5" SSD oder 3,5" HDDs aufnehmen. Es bietet mehr als genug Platz für Fotos, Videos, Back-Ups und Projekte. Sodass du dich nicht ständig um Speicherplatz sorgen musst.




### RAID auf deine Weise

Club RAID 3820 gibt dir volle Flexibilität bei der Wahl deines RAID-Modus. Wähle RAID 0 für höhere Performance, RAID 1 für maximale Sicherheit. Single lässt dich auf jede Festplatte einzeln zurückgreifen, Large kombiniert beide Festplatten zu einem Verbund. Ebenso einfach zu verstehen wie zu nutzen. Endlich ein System, das deine Speicherbedürfnisse zum Einstiegspreis erfüllt.




### Gemacht für Content Creator

Der integrierte SD® und microSD® Kartenleser erleichtert dir den Import von Fotos und Videos enorm. Statt eines zusätzlichen Kartenlesers brauchst du nur Club RAID 3820 - ein wahres 2-in-1 Produkt! Dieses praktische Features macht es zur ersten Wahl für Fotografen, Videografen und Content Creator, die traditionell viel mit Speicherkarten zu tun haben.

**RaidSonic Technology GmbH** · Kurt-Fischer-Straße 50 · 22926 Ahrensburg · Deutschland
**Telefon** +49 4102 468-900 · **E-Mail** info@raidsonic.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Besuche uns:
www.icybox.de




# ICY BOX® **Club RAID 3820**
## RAID-System für 2x 2,5"/3,5" SATA HDD/SSD

### Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| **Modell** | IB-RD3820 |
| **Artikelnr.** | 61247 |
| **EAN-Code** | 4250078175889 |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Material** | Aluminium, Kunststoff |
| **Hoastanschluss** | USB 3.2 Gen 2 Type-C® |
| **Kabellänge** | 100 cm |
| **Übertragungsrate** | Bis zu 10 Gbps |
| **UASP-Unterstützung** | ⦸ |
| **Plug & Play** | ✓ |
| **LED** | Betrieb, Zugriff, Laufwerkfehler |
| **Ein-/Ausschalter** | ✓ |
| **Chipsatz** | JMS561, GL3231, GL3590 |

### Laufwerks Daten

| | |
|---|---|
| **Laufwerksgröße** | 2,5", 3,5" |
| **Laufwerkshöhe** | ⦸ |
| **Laufwerksschnittstelle** | SATA III, SATA II |
| **Laufwerkskapazität** | Bis zu 24 TB pro Laufwerk |
| **Unterstützte M.2 Keys** | ⦸ |
| **Platzbedarf** | ⦸ |
| **Klonfunktion** | ⦸ |
| **HotSwap** | ✓ |
| **Schreibschutz** | ⦸ |

### RAID Daten

| | |
|---|---|
| **RAID level** | RAID 0/1/SINGLE/LARGE |
| **Auto-Rebuilding** | ✓ |

### Zusätzliche Funktionen

| | |
|---|---|
| **Zusätzliche Schnittstellen** | SD® 3.0, microSD® 3.0, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C®, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| **Display** | ⦸ |
| **Bedientasten** | RAID-Mode Schalter |
| **Schloss** | ⦸ |
| **Kensington Lock** | ⦸ |
| **Schutzart** | ⦸ |
| **Kühlung** | Eingebauter Lüfter |
| **Lüfterlautstärke** | 32 dB(A) |
| **Alarm** | LED für Laufwerkfehler |

### Stromversorgung

| | |
|---|---|
| **Stromversorgung** | 100 - 240 V/12 V/5 A Netzteil |
| **Steckermaße** | DC Stecker, Ø5,5 x Ø2,1 x L 10 mm |

### Hostsystem


| | |
|---|---|
| **Betriebssystem** | Windows®, macOS®, Linux® |
| **Systemanforderungen** | Ein USB Type-C® oder Type-A Anschluss |

### Logistische Daten

| | |
|---|---|
| **Verpackungseinheit** | 4 Stk. / Karton |
| **Gesamtgewicht** | 10,40 kg |
| **Bruttogewicht** (mit Verp.) | 2,38 kg |
| **Nettogewicht** | 1,70 kg |
| **Abmessung/Karton** | 345x330x330 mm |
| **Abmessung** (mit Verp.) | 295x140x160 mm |
| **Abmessung des Artikels** | 200x130x115 mm |
| **Ursprungsland** | China |

**RaidSonic Technology GmbH** · Kurt-Fischer-Straße 50 · 22926 Ahrensburg · Deutschland
**Telefon** +49 4102 468-900 · **E-Mail** info@raidsonic.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Besuche uns:
www.icybox.de




## Passend dazu




### Diamond Case 1980

M.2 NVMe SSD Gehäuse mit Thunderbolt™ 5

Zum Produkt

### IB-2817M-C32

Gehäuse für 2x NVMe SSD

Zum Produkt



**RaidSonic Technology GmbH** · Kurt-Fischer-Straße 50 · 22926 Ahrensburg · Deutschland
**Telefon** +49 4102 468-900 · **E-Mail** info@raidsonic.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Besuche uns:
www.icybox.de