FSP Champ Tower 1K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W



Marke : FSP

Artikel-Code: PPF8001305

Produktname : Champ Tower 1K

- On-Line USV-Anlage // VFI, Doppelwandler
- Mikroprozessorsteuerung
- Eingangsleistungsfaktor 1,0
- Ausgangsleistungsfaktor 0,9
- Großer Eingangsspannungsbereich (von 120-300 V)
- Frequenzumrichter-Modus einstellbar
- ECO-Modus vorhanden
- Generatorkompatibel
- Intelligentes SNMP, funktioniert mit USB oder RS-232
- LC-Display

1000 VA, 900 W, 200 - 240 V, 3:1, 145 x 282 x 220 mm, 9.8 kg



FSP Champ Tower 1K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W:

Die Champ-USV in Tower-Ausführung bietet als On-Line USV-Anlage ein kompaktes Design bei hoher Leistungsdichte und geringen Platzbedarf. Sie ist geeignet für den Schutz von Serveranlagen, IT/TK-Komponenten und weiteren kritischen Verbrauchern, die einen Bedarf an hoher Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung haben.

Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	1 kVA
Ausgangsleistung *	900 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	120 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	47/63 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung	1%
Reaktionszeit	0 ms
Leistungsfaktor	0,99
Crest-Faktor	3:1
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)	3%
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)	6%
Geräuschpegel	50 dB
Akustische Signale	✔
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler
Anzahl der Output IEC Jumper	3
USB Anschluss	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Port-Typ	USB Typ-B
Serielle Schnittstelle	✔
Serielle Schnittstelle	RS-232

Anschlüsse und Schnittstellen	
RS-232 port	1

Akku/Batterie	
Batteriekapazität	9 Ah
Akku-/Batteriespannung	12 V
Anzahl Batteriezellen	2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3,2 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	8,9 min
Akku-Ladezeit (90 %)	4 h

Design	
Formfaktor *	Tower
Produktfarbe *	Schwarz
Steuerung	Tasten
Displaytyp	LCD
LED-Anzeigen	✔

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%

Lieferumfang	
Akkus/Batterien enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	145 mm
Tiefe	282 mm
Höhe	220 mm
Gewicht	9,8 kg

Verpackungsdaten	
Software-CD	✔

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85078000
Sonstige Funktionen	
Anzahl der Phasen	1

4711140487595

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date