

LogiLink®

USB-C GaN 100 W Ladegerät 2 USB-C Anschlüsse

Art.-Nr.: PA0422



Kompakt und leistungsstark

- Tragbares Design
- PD 100 W Einzelanschluss
- GaN Technologie
- AVS Adjustable Voltage Supply
- Erhöhte Sicherheit

Power zum Mitnehmen. Dieses ultrakompakte USB-C-Ladegerät basiert auf modernster GaN-Technologie, liefert über einen einzigen Anschluss bis zu 100 W und unterstützt AVS für eine dynamische Leistungsanpassung. Genießen Sie schnelles und effizientes Laden von Laptops, Tablets, Smartphones und anderen USB-C-Geräten.

*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

PA0422
4 052792 085617
Made in China



Power im Taschenformat

Kompakt genug für Ihre Hosentasche, leistungsstark genug für Ihren Laptop – lässt sich überallhin bequem mitnehmen.

Spitzenleistung

Dank der integrierten GaN-Technologie ist es kompakter und kann höhere Spannungen führen als Ladegeräte auf Siliziumbasis, wobei zudem eine bessere Wärmeableitung gewährleistet ist.



Starker Anschluss

Liefert bis zu 100 W über einen einzigen USB-C-Anschluss.

Reibungsloses und schnelles Laden

Laden Sie zwei USB-C-Geräte gleichzeitig mit PD 3.0 und QC 4.0 auf – ergänzt durch AVS für eine intelligente, dynamische Leistungsanpassung.



Erhöhte Sicherheit

Äußerst sicher, ausgestattet mit Schutzvorrichtungen gegen Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überladung, Überlastung und Kurzschluss.

Breite Kompatibilität

Zum Aufladen aller USB-C-fähigen Geräte wie Laptops, Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer und vieles mehr.

CE

*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

PA0422

4 052792 085617

Made in China

Spezifikationen:

Eingang	200–240 V~ 50/60 Hz, 2 A max.
Ausgang	USB-C1: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/3 A (36 W), 15 V/3 A (45 W), 20 V/5 A (100 W) USB-C2: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/3 A (36 W), 15 V/3 A (45 W), 20 V/5 A (100 W) C1+C2: 65 W + 12 W = 77 W PPS: 5–11 V/5 A (55 W) AVS: 9–15 V/3 A (45 W), 15–20 V/3 A (60 W) Gesamtleistung: 100 W max.
Effizienz	Level VI
Betriebstemperatur	-10–35°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10–90% RH (nicht kondensierend)
Schutzmaßnahmen	Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs-, Überlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz
Abmessungen	8,6 × 3,6 × 3,6 cm (mit Stecker)
Gewicht	88,5 g
Farbe	Weiß

Paketinhalt:

» 1 x USB-Wandladegerät
» 1 x Benutzerhandbuch

Verpackungsinformationen:

» Maße Einzelverpackung: 75 x 40 x 95 mm
» Gewicht Einzelverpackung: 0,114 kg
» Menge VPE: 500 x 225 x 330 mm
» Menge VPE: 100 Stück
» Gewicht VPE: 12,1kg

*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

PA0422
4 052792 085617
Made in China