Lenovo ThinkVision T24-40 Monitor

Marke : Lenovo **Produktfamilie:** ThinkVision **Artikel-Code:** 64A4MATXEU

Produktname : ThinkVision T24-40 Monitor



- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 4ms, 250cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)

23.8", 1920 x 1080 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 250cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (15W)
Lenovo ThinkVision T24-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz





Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit *	6 ms
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	4 ms
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm
Pixeldichte	95 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	Rec. 709
Farbskala	99%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✘

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang *	✘

Netzwerk	
Ethernet/LAN	✘

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	12 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W

Publication date: 24-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Leistungen	
AMD FreeSync *	✗
Flimmerfreie Technologie	✓
Low-Blue-Light-Technologie	✓
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✗
Eingebautes Mikrofon	✗
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Produktfarbe *	Schwarz
Name der Farbe	Raven Black
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✓
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✗
USB Power Delivery	✓
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1

Energie	
Stromverbrauch (max.)	66 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	539,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,1 kg
Breite (ohne Standfuß)	539,8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	45,3 mm
Höhe (ohne Standfuß)	314,8 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3 kg
Rahmenbreite (Seite)	2 mm
Rahmenbreite (oben)	2 mm
Rahmenbreite (unten)	1,05 cm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	734 mm
Verpackungstiefe	112 mm
Verpackungshöhe	422 mm
Paketgewicht	7,3 kg

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✓
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht	✓
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m

Sonstige Funktionen	
Zertifizierung	ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198155418754



198155418754



5715063876237

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 24-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date