

Epson WorkForce ES-50



Marke : Epson

Produktfamilie: WorkForce

Artikel-Code: B11B252401

Produktname : WorkForce ES-50

WorkForce ES-50

Epson WorkForce ES-50:

Scannen von überall aus

Dank seines kompakten Designs und der USB-Schnittstelle können Sie den WorkForce ES-50 überall dort einsetzen, wo er benötigt wird.

Extrem gut organisiert

Die neue Epson ScanSmart-Software ermöglicht das mühelose Scannen mit einer einfach zu bedienenden Schritt-für-Schritt-Scanlösung. Benutzer können Dateien in Formaten wie PDF, JPEG, TIFF und vielen anderen mehr speichern und senden. Kontinuierliches Scannen mit dem automatischen Dokumenteneinzug beschleunigt den Scanvorgang. Der CIS-Sensor ermöglicht das sofortige Scannen ohne Aufwärmzeit.

Flexibel

Die Möglichkeit, eine Vielzahl von Dokumenten und Medientypen zu scannen, macht dieses Modell zu einem echten Gewinn. Es kann Papier von 35 bis 270 g/m² und bis zu 1,8 Meter Länge verarbeiten.

Scannen		Lieferumfang	
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Mitgelieferte Kabel	USB
Farbscannen	✓	Treiber enthalten	✓
Duplex-Scan *	✗	Mitgelieferte Software	Epson Scan 2, Epson ScanSmart
Eingabe Farbtiefe	48 Bit	Systemanforderung	
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit		
Eingabe Graustufentiefe	16 Bit		
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit		
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)	5,5 Sekunde/Seite	Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)	5,5 Sekunde/Seite		Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Design		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Scanner-Typ *	Handheld-Scanner		Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Produktfarbe *	Schwarz	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Eingebautes Display *	✗		
Leistungen		Unterstützte Server-Betriebssysteme	
Sensor-Typ *	CIS		
Tägliche Einschaltdauer (max) *	300 Seiten		
Scan-Treiber	WIA, SANE, ICA		
Eingangskapazität		Betriebsbedingungen	
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	1 Blätter	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 60 °C
Papierhandhabung		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Unterstützte Scan-Medientypen		Sonstige Funktionen	
		Ausgang Auflösungen	600 dpi
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Unterstützte Bildformate	JPEG
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6, A7, A8		
ISO-B-Formate	B5, B6		
US Briefgröße	✓		
Legal	✓		
Mediengewichte für das Papierfach	35 - 270 g/m²		

Papierhandhabung		Sonstige Funktionen	
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	35 - 270 g/m²	Druckerfunktionen	One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening
Anschlüsse und Schnittstellen			
USB Anschluss *	✓		
USB-Version	2.0		
Standard-Schnittstellen	USB 2.0	Scannerfunktionen	One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening
Energie			
Netzteiltyp *	USB		
Gewicht und Abmessungen			
Breite	272 mm	Schnittstelle	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification
Tiefe	47 mm		
Höhe	34 mm		
Gewicht	270 g		
Verpackungsdaten		Technische Details	ReadyScan LED
Menge pro Packung	1 Stück(e)		
Verpackungsbreite	140 mm		
Verpackungstiefe	330 mm		
Verpackungshöhe	65 mm	Logistikdaten	
Paketgewicht	550 g		
		Produkte pro Palette	360 Stück(e)
		Ursprungsland	China
		Palettengewicht (brutto)	0 g
		Länge des Versandkartons	360 mm
		Höhe des Versandkartons	320 mm
		Breite des Versandkartons	350 mm
		Gewicht Versandkarton	0 g
		Palettenlänge (brutto)	120 cm
		Palettenbreite (brutto)	80 cm
		Palettenhöhe (brutto)	171 cm
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	10 Stück(e)
		Produkte pro Palettenlage	60 Stück(e)
		Produkte pro Palettenlage (UK)	60 Stück(e)
		Anzahl pro Palette (UK)	360 Stück(e)
		Palettengewicht (UK)	0 g
		Palettenlänge (UK)	120 cm
		Palettenbreite (UK)	100 cm
		Palettenhöhe (UK)	171 cm
		äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)	8715946656922
		Warentarifnummer (HS)	84716070



8715946656908

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.