

Epson EcoTank ET-5805 Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN

Marke : Epson

Produktfamilie: EcoTank

Artikel-Code: C11CJ30405

Produktname : ET-5805

Epson EcoTank ET-5805. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 2400 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 22 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz



Drucken		Ein- und Ausgabekapazität	
Duplex Druckmodus	Auto	Gesamte Ausgabekapazität *	125 Blätter
Drucktechnologie *	Tintenstrahl	Kapazität Papierfach 1	250 Blätter
Drucken *	Farbdruck	Kapazität Papierfach 2	250 Blätter
Doppelseitiger Druck *	✓	Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓
Maximale Auflösung *	4800 x 2400 DPI	Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	32 Seiten pro Minute	Papierhandhabung	
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	22 Seiten pro Minute	Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	25 ipm	Medientypen für das Papierfach *	Briefumschläge, Normales Papier
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	12 ipm	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	25 Seiten pro Minute	ISO-B-Formate	B5, B6
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	12 Seiten pro Minute	ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C4, C6
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	16 Seiten pro Minute	Nicht-ISO Druckmedienformate	Legal, Brief
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)	9 Seiten pro Minute	Umschlaggrößen	10, C4, C6, DL
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,5 s	Mediengewichte für das Papierfach	64 - 300 g/m²
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	9,5 s	Anschlüsse und Schnittstellen	
Kopieren		Direktdruck *	✓
Duplex-Kopie *	✓	USB Anschluss	✓
Duplex-Kopiermodus	Auto	Netzwerk	
Kopieren *	Farbkopieren	WLAN *	✓
Scannen		Ethernet/LAN *	✓
Duplex-Scan *	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Duplex-Scan-Modus	Auto	Mobile Drucktechnologien	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
		Design	
		Produktfarbe *	Schwarz
		Marktpositionierung *	Zuhause & Büro

Scannen		Design	
Scannen *	Farbscan	Eingebautes Display *	✓
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 2400 DPI	Display	LCD
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Bildschirmdiagonale	10,9 cm (4.3")
Scantechnologie	CIS	Steuerung	Berührung
Scan to	Cloud	Farbdisplay	✓
Scangeschwindigkeit (Farbe)	26 Seiten pro Minute	Energie	
Scangeschwindigkeit (black)	9 Seiten pro Minute	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	19 W
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)	6 Seiten pro Minute	Energieverbrauch (bereit)	8,3 W
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)	11 Seiten pro Minute	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,8 W
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Stromverbrauch (aus)	0,2 W
Unterstützte Dokumentenformate	PDF	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,13 kWh/Woche
Fax		AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Duplex-Faxmodus	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Faxen *	Farbfaxen	Systemanforderung	
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s		
Faxspeicher	550 Seiten		
Automatische Wahlwiederholung	✓	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Kurzwahlen	✓	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Faxweiterleitung	✓		
Fehlerkorrekturmodus (ECM)	✓	Gewicht und Abmessungen	
Merkmale		Breite	425 mm
Duplexfunktion *	Kopieren, Drucken, Scannen	Tiefe	500 mm
Zahl der Druckpatronen *	4	Höhe	350 mm
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Gewicht	17,5 kg
Ein- und Ausgangskapazität		Lieferumfang	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	3	Patrone(n) enthalten	✓
Gesamte Papierkapazität *	550 Blätter	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	4500 Seiten
		Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	2800 Seiten
		Mitgelieferte Kabel	AC



8715946734682

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.