

TP-Link Omada AX3000 Wall Plate WiFi 6 Access Point

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP650-WALL

Produktname : AX3000 Wall Plate WiFi 6 Access Point

- Schnelle AX3000 Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten: Gleichzeitig 574 Mbit/s im 2.4 GHz und 2402 Mbit/s im 5 GHz ergibt 2976 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit
- Höhere Netzwerkeffizienz: Daten werden mit weniger Verzögerung an mehr Geräte gleichzeitig übertragen
- Eine komplette WLAN-Abdeckung in jedem Raum: Garantieren Sie starke Signale und eine WLAN-Abdeckung von Ecke zu Ecke
- Gigabit-LAN: Auch kabelgebundene Geräte können mit dem Downlink-Gigabit-Port verbunden werden
- Zentrales Cloud-Management: Integriert in Omada SDN für Cloud-Zugang und Fernverwaltung
- Sichers Gastnetzwerk: Implementieren Sie verschiedene Authentifizierungsoptionen, die mit nutzerfreundlichen WLAN-Sicherheitstechnologien ausgestattet sind, wie SMS-Anmeldung, Facebook Wi-Fi oder mit Voucher-Code-Zugang
- Einfache Installation: Einfach zu installierendes Design, kompatibel mit 86 mm & EU-Standard-Anschlussdosen und 802.3af/at PoE, 802.11ax/ac/n/g/b/a, 86 x 86 x 42.6 mm



Merkmale		Energie	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	DC Spannungsrange	12 V
6 GHz *	✗	Design	
Maximale Datenübertragungsrate *	3000 Mbit/s	Platzierung *	Wand
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Produktfarbe *	Weiß
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2402 Mbit/s	Reset-Knopf	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	LED-Anzeigen	✓
Frequenzband	2.4 - 5 GHz	Antenne	
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Antennentyp *	Intern
Zahl der Benutzer	100 Benutzer	Zertifikate	
Automatische Kanalwahl	✓	Zertifizierung	CE, RoHS
Automatischer Kanalscan	✓	Gewicht und Abmessungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Breite	86 mm
Ratenbeschränkung	✓	Tiefe	86 mm
Bandsteuerung	✓	Höhe	42,6 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Verpackungsdaten	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Verpackungsbreite	127 mm
Sicherheit		Verpackungstiefe	139 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise	Verpackungshöhe	55 mm
MAC Adressen Filtern	✓	Paketgewicht	290 g
Anzahl der SSID-Unterstützung	16	Verpackungsart	Box
Fernauthentifizierungs-Einwahl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓	Lieferumfang	
		Menge pro Packung	1 Stück(e)
		Schnellstartübersicht	✓

Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 920%
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%



4897098682104



4897098683569

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.