



HP OfficeJet Mobile 250 Wireless All-in-One Farbe Drucker, Kopierer, Scanner

Marke : HP

Produktfamilie: OfficeJet

Artikel-Code: CZ992A

Produktname : OfficeJet Mobile
250 Wireless All-in-One Farbe
Drucker, Kopierer, Scanner



- Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
- Drucken/Kopieren/Scannen
- Bis zu 9 S./Min. in Schwarzweiß und 6 S./Min. in Farbe
- Bis zu 1200 x 1200 dpi (gerendert) beim Drucken über den Computer

OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker


HP OfficeJet Mobile 250 Wireless All-in-One Farbe Drucker, Kopierer, Scanner. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 7 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A2



Drucken		Energie	
Duplex Druckmodus	Manuell	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,81 W
Druckauflösung Farbe	4800 x 1200 DPI	Stromverbrauch (aus)	0,14 W
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	AC Eingangsspannung	200 - 240 V
Drucktechnologie *	Thermal Inkjet	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Drucken *	Farbdruck	Markeneigenschaften	
Doppelseitiger Druck *	✓	(AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550	
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI	HP GTIN (EAN/UPC) with options	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	10 Seiten pro Minute	HP GTIN (EAN/UPC)	198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	7 Seiten pro Minute	Systemanforderung	
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10	
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	19 Seiten pro Minute	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	10 Seiten pro Minute	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan	
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	7 Seiten pro Minute	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	13 s	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Randloser Druck	✓	Betriebsbedingungen	
Kopieren		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	15 - 90%
Duplex-Kopie *	✓	Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	20 - 80%
Kopieren *	Farbkopieren	Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 30 °C
Mehrfach-Kopie (max.)	50 Kopien	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Automatische Anpassfunktion	✓	Zertifikate	
Scannen		Zertifizierung	EU EMC Directive
Scannen *	Farbscan	Nachhaltigkeit	
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Maximale Scan-Auflösung	600 x 600 DPI		
Scantechnologie	CIS		
Scan to	Software		

Scannen		Nachhaltigkeit	
Scangeschwindigkeit (Farbe)	3,6 Seiten pro Minute	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Scangeschwindigkeit (black)	9 Seiten pro Minute	CO2-Fußabdruck	
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	40
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, RTF	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	34
Eingabe Farbtiefe	24 Bit	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	1
Graustufen	256	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	1
Scan-Treiber	TWAIN	Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	3
Merkmale		Gewicht und Abmessungen	
Empfohlene monatliche Auslastung	100 - 300 Seiten pro Monat	Breite	380,2 mm
Maximale monatliche Auslastung *	500 Seiten pro Monat	Tiefe	198,3 mm
Zahl der Druckpatronen *	2	Höhe	91,3 mm
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Verpackungsdaten	
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3 GUI	Verpackungsbreite	517 mm
AIO-Multitasking unterstützt	✓	Verpackungstiefe	132 mm
Ursprungsland	China, Thailand	Verpackungshöhe	242 mm
Ersatzpatronen	HP 62 Schwarz Original Tintenpatrone (ca. 200 Seiten) C2P04AE; HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 165 Seiten) C2P06AE; HP 62XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 600 Seiten) C2P05AE; HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 415 Seiten) C2P07AE	Paketgewicht	4,8 kg
	HP-Segment Homeoffice	Lieferumfang	
Ein- und Ausgangskapazität		Patrone(n) enthalten	✓
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	200 Seiten
Gesamte Papierkapazität *	50 Blätter	Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	120 Seiten
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Mitgelieferte Kabel	AC
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	10 Blätter	Mitgelieferte Software	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1	Logistikdaten	
Maximale Papierkapazität	50 Blätter	Warentarifnummer (HS)	8443310000
Papierhandhabung		Palettengewicht (brutto)	665 kg
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A2	Lagenanzahl pro Palette	9 Stück(e)
Maximale Druckgröße	209.9 x 349.6 mm	Produkte pro Palette	135 Stück(e)
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier	Technische Details	
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A2, A4, A5, A6	Packungsinhalt	HP Officejet 250 Mobile All-in-One Drucker; HP 62 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 200 Seiten); HP 62 Dreifarbig Setup-Druckerpatrone (ca. 120 Seiten); Flyer mit regulatorischen Angaben; Installationsposter; Netzkabel; Wiederaufladbarer Akku; Informationen zu Tintenkapazität und Seitenreichweite siehe http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
ISO-B-Formate	B5	Versandkarton pro Palettenlage	15 Stück(e)
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6	URL der allgemeinen Produkt sicherheitsverordnung (GPR)	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=C2992A&serialnumber=C2992A
Nicht-ISO Druckmedienformate	Hagaki-Karte, L, 2L	Andere EU-Gefährdungshinweise	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5	Sonstige Funktionen	
Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL	Zahl der Benutzer	3 Benutzer
Fotopapiergrößen	10x15 cm	Kundenspezifische Mediengrößen	76 x 102 to 216 x 356 mm
Mediengrößen für Randlosdruck	13x18	Paletten Größe (B x T x H)	1220 x 1015 x 2305 mm
Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 216 mm	Netzteiltyp	Built-in power supply
Benutzerdefinierte Medienlänge	102 - 356 mm	Empfohlene Systemvoraussetzungen	Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB.
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 300 g/m²		
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein		
Anschlüsse und Schnittstellen			
USB Anschluss	✓		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2		
Netzwerk			
Bluetooth	✓		

Leistungen		Sonstige Funktionen	
RAM-Speicher maximal	256 MB	Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Chrome OS
Integrierter Kartenleser	✗		
Speicherkapazität *	256 MB		
Eingebauter Prozessor	✓		
Prozessortaktfrequenz	700 MHz		
Schallleistungspegel (Druck)	6,2 dB		
Design		PictBridge Palettendimensionen (B x T x H) Palettengewicht (imperial) UNSPSC-Code Anzahl der Druckköpfe	✗ 1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7") 664,1 kg (1464 Pfund) 43212110 2
Eingebautes Display *	✓		
Display	CGD		
Bildschirmdiagonale	6,73 cm (2.65")		
Steuerung	Tasten, Berührung		
Farbdisplay	✓		
Energie		Herstellergarantie Elektromagnetische Verträglichkeit	Ein Jahr kommerzielle Garantie auf Hardware; Web-Support rund um die Uhr EU EMC Directive
Stromverbrauch (Standby)	3,4 W		



0889894442543




889894442543



0889899185339



889899185339



0889894442611



889894442611



0889894442628



889894442628



0889894442574




889894442574



0889894442581



889894442581



0889894442550




889894442550



0889899185346



889899185346



0889894442604



889894442604



0889894442598



889894442598



0195697428968



195697428968



5715063347713



0198828180124



198828180124



8898944425506

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.