Delock Slotblech > 2x Seriell Belegung: 1:1

Beschreibung

Artikel-Nr. 89083

EAN: 4043619890835

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

Abbildungen



Pin	
1	DCD
2	RX
3	TX
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

Pin	
1	DCD
2	RX
3	TX
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Formfaktor:	Slotblech
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
Slot:	DB9

Schnittstelle

Anschluss:	1:1
Extern:	2 x D-Sub 9 Pin Stecker
Intern:	2 x 9 Pin COM Port Pfostenbuchse

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,54 mm
Anschlussfarbe:	schwarz
Kabelfarbe:	grau rot
Kabellänge:	27 cm
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Slotblende:	Standard

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**