



LevelOne FCS-3095 Sicherheitskamera Sphärisch IP- Sicherheitskamera Innen & Außen 4000 x 3000 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FCS-3095

Produktname : FCS-3095

LevelOne FCS-3095. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand/Schreibtisch, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Sphärisch. Betrachtungswinkel (horizontal): 180°, Betrachtungswinkel (vertikal): 180°, Kamera Verschlusszeit: 1 - 1/100000 s. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7"). Feste Brennweite: 2 mm

Leistungen		Audio	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Sprachcodec	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Unterstützte Positionierung *	Innen & Außen	Bereich der Bitrate	16 - 160 Kbit/s
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Abtastraten	8 - 16 kHz
PTZ Kontrolle	✓	Netzwerk	
Bildüberlagerung	128 x 128 Pixel	Ethernet/LAN *	✓
Bildüberlagerung	24 Bit	Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Personenzählfunktion	✓	Netzstandard	IEEE 802.3at
Tag/ Nachtmodus	✓	Unterstützte Netzwerkprotokolle	
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓		
Design		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour	
Formfaktor *	Sphärisch	WLAN *	✗
Befestigungstyp *	Decke/Wand/Schreibtisch	Bluetooth *	✗
Produktfarbe *	Weiß	Zahl der Benutzer	32 Benutzer
Gehäusematerial	Metall	Benutzer-Zugriffsebene	Administrator, Operator, Benutzer
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Live-View	✓
IK-Kodex	IK10	Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle	20 Kanäle
Nebelsicher	✓	Speichermedium	
Kamera		Eingebaute HDD *	✗
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Integrierter Kartenleser	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	180°	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Betrachtungswinkel (vertikal)	180°	Max. Speicherkartengröße	256 GB
Kamera Verschlusszeit	1 - 1/100000 s	Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildsensor		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Größe des Bildsensors	25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7")	Mikrofon-Eingang	✓
Vollbildverfahren	✓	Kopfhörerausgänge	1
Sensor-Typ *	CMOS	Sicherheit	
Objektiv		Alarm-Eingangskanäle	1
Anzahl der Linsen *	1	Alarm-Ausgangskanäle	1
Maximale Blendenzahl	2,2	Passwortschutz	✓
Feste Brennweite	2 mm	Video-Bewegungsmelder	✓
Nachtsicht		Aktiver Fälschungsalarm	✓
Nachtsicht *	✓	IP-Adressen Filter	✓
Nachtsichtdistanz	15 m	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS
LED Typ	IR	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	3	Video	
Infrarot-Wellenlänge	850 nm	Maximale Auflösung *	4000 x 3000 Pixel
Video		Megapixel insgesamt *	12 MP

Video		Sicherheit	
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Verlassenes Objekt, Abnormale Geräuscherkennung, Kreuzungslinie, Wärmekarte, Eindringen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Regionserkennung
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 720, 2560 x 2560, 3000 x 3000, 4000 x 3000		
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps	Anti-Flimmern	✓
Geräuschunterdrückung	✓	Herzschlag	✓
Geräuschunterdrückungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung	Spiegel	✓
Verstärkungssteuerungstyp	Auto	Digitales Wasserzeichen	✓
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe	Digest-Authentifizierung	✓
Datenschutz-Maskierung	✓	Management-Funktionen	
Übertragungsgeschwindigkeit	32 Kbps - 16 Mbps	Reset-Knopf	✓
Gegenlichtkompensation	✓	Energie	
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Stromverbrauch (max.)	12,5 W
Region of Interest-(ROI)-Kodierung	✓	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	15 W
Audio		DC-Ausgang Volt	12
Eingebaute Lautsprecher	✓	DC Ausgangsström	1 A
Eingebautes Mikrofon	✓	Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	167 mm
		Tiefe	152,8 mm
		Höhe	55 mm
		Gewicht	1,4 kg
		Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1



4015867203859

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.