

QNAP TS-435XEU NAS Rack (1U) Marvell CN9131 4 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Schwarz, Grau



Marke : QNAP

Artikel-Code: TS-435XEU-4G

Produktname : TS-435XEU

- Dual-Port 10GbE SFP+ Konnektivität beschleunigt intensiven Dateizugriff, große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben und die Medienübertragung
 - Durch die Einstellung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5GbE (2,5G/1G/100M)-Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s erreicht werden
 - Zwei M.2 PCIe Gen 3 NVMe SSD-Steckplätze ermöglichen Cache-Beschleunigung oder SSD-Speicherpools für verbesserte Leistung
 - Hosten Sie mehrere containerisierte Apps, um eine breite Palette von Anwendungen und Diensten auszuführen
 - Bauen Sie mit der abonnementbasierten intelligenten Überwachungslösung QVR Elite ein Überwachungssystem mit niedrigeren TCO und höherer Skalierbarkeit auf
 - Skalieren Sie Ihre Speicherkapazität, um sie an wachsende Datenanforderungen anzupassen, indem Sie Erweiterungseinheiten von QNAP anschließen
- 4 x 3.5", Marvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131, 4 GB SODIMM DDR4, 4 GB Flash, LAN, 100 W, 100-240 V, 43.3 x 430 x 292.12 mm, 4.17 kg

Speichermedium		Leistungen	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III	Typ *	NAS
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,3.5,M.2	Gerätekategorie *	Kleines & Mittleres Unternehmen
RAID-Unterstützung *	✓	Backup-Funktion *	✓
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Backup-Funktionen	Cloud, iSCSI LUN
Online-RAID-Migration	✓	Alarm	✓
Online-RAID-Erweiterung	✓	Mehrsprachige Unterstützung	✓
RAID-Neuaufbau	✓	Schnappschuss	✓
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte	✓	Zugriffkontrollliste	✓
Unterstützte Dateisysteme	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4	Reset-Knopf	✓
Installierte Speichertreiber *	✗	Ein-/Ausschalter	✓
Gesamte installierte Speicherkapazität *	0 TB	Integrierter FTP-Server	✓
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	4	Unterstützter Browser	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Typ des installierten Speicherlaufwerks *	✗	Systemprotokoll	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke *	HDD & SSD	Hot Spare	✓
Automatische Wiederherstellung	✓	Datenträger-Überprüfung	✓
Bad-Block-Scan	✓	S.M.A.R.T. Unterstützung	✓
Disk-Roaming	✓	Gemeinsamer Ordner	✓
		Fernbedienung	✓
		Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Prozessor		Software	
Prozessorhersteller *	Marvell	Installiertes Betriebssystem *	QNAP QTS
Prozessorfamilie *	Marvell	Version des Betriebssystems	5,0,0
Prozessor *	CN9131	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Prozessor-Taktfrequenz *	2,2 GHz	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Anzahl Prozessorkerne	4	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Speicher		Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicherkapazität *	4 GB	Energie	
Interner Speichertyp	DDR4	Platzierung der Stromversorgung	Eingebaut
Maximum unterstützte RAM	32 GB		
Speicherkartensteckplätze	1		
Memory Formfaktor	SO-DIMM		

Speicher		Energie	
Flash-Speicher	4000 MB	Kapazität der Stromversorgungseinheit	100 W
Netzwerk		Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Ethernet/LAN *	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	30,878 W
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000,2500,10000 Mbit/s	Stromverbrauch (HDD-Standby)	17,367 W
DHCP-Client	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
DHCP-Server	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Ventilatoren Spannung	12 V
iSCSI-Unterstützung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Wake-on-LAN bereit	✓	Breite *	439 mm
Link Aggregation	✓	Tiefe *	291 mm
Ladungsausgleichsystem	✓	Höhe *	44 mm
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Gewicht	4,17 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	415 mm
USB Anschluss *	✓	Verpackungstiefe	179 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Verpackungshöhe	542 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Paketgewicht	5,86 kg
Anzahl Faseranschlüsse	2	Lieferumfang	
Optischer Kabelverbinder	SFP+	Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2	Anzahl Stromkabel	1
Gleichzeitige Verbindungen	1500	Rackmontageset	✓
Design		Anzahl von Schrauben	28
Gehäusetyp *	Rack (1U)	Verpackungsart	Box
Kühlung *	Aktiv	Betriebsbedingungen	
Produktfarbe	Schwarz, Grau	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl Lüfter	3 Lüfter	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Lüfterdurchmesser	4 cm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
LED-Anzeigen	✓	Logistikdaten	
Kabelsperr-Slot	✓	Warentarifnummer (HS)	84714100
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington	Sonstige Funktionen	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4713213519332



0885022021550



885022021550

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.