

Epson DS-C490 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß

Marke : Epson

Artikel-Code: B11B271401

Produktname : DS-C490

Epson DS-C490. Maximale Scan-Abmessung: 215,9 x 5588 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Eingabe Farbtiefe: 30 Bit. Scanner-Typ: ADF + Bogenscanner, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Steuerung: Tasten. Tägliche Einschaltdauer (max): 6500 Seiten, Lichtquelle: ReadyScan LED, Scan to: E-Mail, FTP, Network folder, Drucken. Kapazität der Papiereingabe (Standard): 20 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN), ISO-A-Formate (A0...A9): A4, A5, A6



Scannen		Papierhandhabung	
Maximale Scan-Abmessung *	215,9 x 5588 mm	Mediengewichte für das Papierfach	40 - 413 g/m ²
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Anschlüsse und Schnittstellen	
Duplex-Scan *	✓	USB Anschluss *	✓
Eingabe Farbtiefe	30 Bit	USB-Version	2.0
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Energie	
Ausgabe Monochromtiefe	8 Bit	Netzteiltyp *	AC
Design		Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10 W
Scanner-Typ *	ADF + Bogenscanner	Stromverbrauch (Standby)	1 W
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß	Stromverbrauch (PowerSave)	4 W
Steuerung	Tasten	Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingebautes Display *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Leistungen		Breite	296 mm
Lichtquelle	ReadyScan LED	Tiefe	104 mm
Tägliche Einschaltdauer (max) *	6500 Seiten	Höhe	125 mm
Scan to	E-Mail, FTP, Network folder, Drucken	Gewicht	1,9 kg
Scan-Treiber	ICA, ISIS, SANE, WIA	Systemanforderung	
Eingangskapazität		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	20 Blätter	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Papierhandhabung		Betriebsbedingungen	
Unterstützte Scan-Medientypen	Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN)	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 60 °C
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6		
ISO-B-Formate	B5, B6		

Papierhandhabung		Betriebsbedingungen	
US Briefgröße	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	15 - 80%
Legal	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	15 - 85%



8715946718293

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.