PCI Express x4 Karte > 2 x extern USB 3.0 + 2 x intern SATA 6 Gb/s

Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB 3.0 Ports sowie um zwei interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.

Artikel-Nr. 89359

EAN: 4043619893591

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  extern:
  2 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  intern:
  2 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
  1 x 4 Pin Stromanschluss
  1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipsatz: Asmedia (SATA), Etron (USB 3.0)
- Datentransferraten:
  USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
  SATA bis zu 6 Gb/s
- Unterstützt Battery Charging 1.2 und Apple Fast Charging

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.2 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz
- Netzteil mit einem freien 4 Pin Stromanschluss

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Funktion:	Battery Charging BC1.2 Apple Schnelladen

Schnittstelle

Extern:	2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	1 x PCI Express x4, V2.0 1 x 4 Pin Stromanschluss 2 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Etron E-Marker Asmedia
Datentransferrate:	SATA bis zu 6 Gb/s USB 3.0 bis zu 5 Gbps

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**