

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: InnocomGmbH

Anschrift des Lieferanten: INNOCOM GmbH, Ehnkenweg 9 · 9, 26125 Oldenburg niedersachsen,
DE

Modellkennung: 140407

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	0		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter


Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	3	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	170 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2 500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	2,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	760	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	100		
	Tiefe	80		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,485 0,427
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		5	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,90		


(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

ANNEX 4	Public information for registration
----------------	--

Parameters for LED and OLED light sources:	
Parameters	Value
R9 colour rendering index	5
Survival factor	0,90
Lumen maintenance factor	0,90
Parameters for LED and OLED mains light sources:	
Parameters	Value
Displacement factor	N/A
Colour consistency in McAdam ellipses	6
Claims that an LED light source replaces a fluorescent light source without integrated ballast of a particular wattage	☐ Yes ☒ Not applicable
Replacement claim (W)	N/A
Flicker metric (P_{st} LM)	N/A
Stroboscopic effect metric (SVM)	N/A
Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load	
 The graph displays the spectral power distribution (SPD) of the light source. The x-axis represents the wavelength in nanometers (nm), ranging from 350 to 1000 nm. The y-axis represents the relative power, ranging from 0.0 to 1.2. The spectrum shows a broad peak in the red/orange region (around 650-700 nm) and a smaller peak in the blue region (around 450 nm). A color gradient bar is overlaid on the spectrum, indicating the corresponding colors for different wavelengths. The text 'Spectrum' is in the top left, and '1.0 = 4.072e+000mW/nm' is in the top right.	

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.



EPREL-Eintragungsnummer 2251348

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251348>

Lieferant: INNOCOM GmbH (Importeur)

Website: www.innocom-gmbh.de

Kundenbetreuung:

Name: INNOCOM GmbH

Website: <https://www.innocom-gmbh.de/>

E-Mail-Adresse: info@innocom-gmbh.de

Telefonnummer: 0441 933690

Anschrift:

Ehnkenweg 9 · 9
26125 Oldenburg
Deutschland