

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: InnocomGmbH

Anschrift des Lieferanten: INNOCOM GmbH, Ehnkenweg 9 · 9, 26125 Oldenburg niedersachsen, DE

Modellkennung: 150109

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	0		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	2	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	120 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	2,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die	70

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	570	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	440		
	Tiefe	480		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,418 0,395
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		0	Lebensdauerfaktor	1,00
Lichtstromerhalt		0,95		

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Test sample:	10pcs test samples from manufacturer																				
Type of test object:	LED module (LED light source) of the containing product																				
Trademark:	N/A																				
Model and/or type reference:	HG-PS5014, HG-PS5014-S, WK-858R, WK-858W, HG-PS5014-B, HG-PS5014-W, HG-PS5014-SW, HG-PS5014-Y, HG-PS5014-SY																				
Rating(s):	With adapter: 220-240V~, 50/60Hz Light source: 12V d.c., 2.0W																				
Manufacturer:	Haining Hongguang Lighting Electric Co.,Ltd.																				
Manufacturer number:	104274																				
Address:	No.1966 Yuechuan Road,Chang'An 314408 Haining,Zhejiang PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA																				
Sub-contractors/ tests (clause):	N/A																				
Name:	N/A																				
Order description:	☒ Complete test according to TRF ☐ Partial test according to manufacturer's specifications ☐ Preliminary test ☐ Spot check ☐ Others:																				
Date of order:	2021-03-19; 2022-04-22																				
Date of receipt of test item:	2020-12-05; 2022-06-10																				
Date(s) of performance of test:	2020-12-05 to 2021-06-30; 2022-06-10																				
Test item particulars:																					
Light source type: <table border="0"> <tr> <td>- LED (Light Emitting Diode)</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>- OLED (Organic Light Emitting Diode)</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>- Incandescent Lamp</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>- CFL (Compact Fluorescent Lamp)</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>- CFLni (Compact Fluorescent Lamp without integrated ballast)</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>- HL (Halogen Lamp)</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>- FL (Fluorescent Lamp, including circular, U-shape, etc.)</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>- LFL (Linear Fluorescent Lamp)</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>- Magnetic induction light source</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>- HID (High-intensity Discharge lamp, including metal halide, high-pressure sodium and mercury vapour type)</td> <td>☐</td> </tr> </table>		- LED (Light Emitting Diode)	☒	- OLED (Organic Light Emitting Diode)	☐	- Incandescent Lamp	☐	- CFL (Compact Fluorescent Lamp)	☐	- CFLni (Compact Fluorescent Lamp without integrated ballast)	☐	- HL (Halogen Lamp)	☐	- FL (Fluorescent Lamp, including circular, U-shape, etc.)	☐	- LFL (Linear Fluorescent Lamp)	☐	- Magnetic induction light source	☐	- HID (High-intensity Discharge lamp, including metal halide, high-pressure sodium and mercury vapour type)	☐
- LED (Light Emitting Diode)	☒																				
- OLED (Organic Light Emitting Diode)	☐																				
- Incandescent Lamp	☐																				
- CFL (Compact Fluorescent Lamp)	☐																				
- CFLni (Compact Fluorescent Lamp without integrated ballast)	☐																				
- HL (Halogen Lamp)	☐																				
- FL (Fluorescent Lamp, including circular, U-shape, etc.)	☐																				
- LFL (Linear Fluorescent Lamp)	☐																				
- Magnetic induction light source	☐																				
- HID (High-intensity Discharge lamp, including metal halide, high-pressure sodium and mercury vapour type)	☐																				
Control gear: <table border="0"> <tr> <td>- Integrated</td> <td>☐</td> </tr> </table>		- Integrated	☐																		
- Integrated	☐																				

Test Report PPP 11118B: 2021 Rev.00


ID: 107082

Revision: 0 - released

TUV®

EPREL-Eintragungsnummer 2653143

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/03/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2653143>

Lieferant: INNOCOM GmbH (Importeur)

Website: www.innocom-gmbh.de

Kundenbetreuung:

Name: INNOCOM GmbH

Website: <https://www.innocom-gmbh.de/>

E-Mail-Adresse: info@innocom-gmbh.de

Telefonnummer: 0441 933690

Anschrift:

Ehnkenweg 9 · 9
26125 Oldenburg
Deutschland